

Schiermonnikoog zoals het was 1971 (zw/w) en 1975 (kleur)

Bijlage bij
Schier zoals het is, zoals het was

Joop Marquenie

Bootsteiger Schiermonnikoog in 1971 (oostzijde)



Kooiweg richting dorp, rechts de kruising met de Prins Bernhardweg



Westzijde van de boerderij van Visser aan de Kooiweg



**Moeraskartelblad en Waternavel in het Groene glop
(achter het veldlaboratorium)**



**Jonge fazant aan de Reddingweg
(let op open structuur van de vegetatie)**



**De Drosera vallei
oude afslag Reddingweg naar Kobbeduin; 1975**





De volgende foto's volgen de nu verdwenen doorsteek die begon vanaf het duin direct ten oosten van Vredenhof, daar waar de Reddingweg een haakse bocht naar het noorden maakt.

In 1971 was het begin van de doorsteek al afgesloten met een draad ter ontmoediging en was het pad al in onbruik. Deze doorsteek liep van Vredenhof richting de L-plasjes naar de doorgang door de Kobbeduinen.

Let vooral op de lage begroeiing met veel open zand. Zie ook de laatste foto van deze serie met open zand vanwege de konijnenburchten.







Zes plekken met open zand door de graafactiviteit van konijnen



De bunker Wasserman omstreeks 1975 was nog niet verworven tot toeristisch centrum en was met enige moeite te beklimmen voor een grandioos uitzicht.

Ook hier is het duin nog niet dichtgegroeid





**Uitzicht vanaf de bunker richting Veerdam
zichtbaar zijn de Waddendijk en de Hereweg**



Het dennenbos in 1971 (prentbriefkaart)



Het dennenbos in 2020 (foto Eliza Timmermans)



**Lidsteng kwam voor
in de Kooiplas, de
dijksloot ten zuiden
van de eilanden en
in de sloot naast de
Herdersdam**



Doorgang door de Kobbeduinen (zuidzijde); let op de vlierstruiken



Vanaf de Kobbeduinen 1971, pal noord richting Noordzee



**Vanaf de kwelder ten oosten van het Baken op de Kobbeduinen
Let op de paarse gloed van de massaal voorkomende Wilgenroosjes**



**Voet van de Kobbeduinen, let op de lage
begroeiing en het open zand op de voorgrond**



De kwelder werd in 1971 begraasd tussen Eerste slenk en Kooiplaats



**Het bruggetje over de Tweede slenk in 1975
De foto is genomen trichting wad met links het baken
dat dan nog ver boven de begroeiing uitsteekt**



**De kwelderrand tussen Kooiplaats en Eerste slenk
Op de achtergrond de Kobbeduinen en het Baken (1971)**



Het wad ter hoogte van de Vierde slenk (paal Q)



Het Willemsduin in 1971 vanaf de Vierde slenk



Kweldervegetatie 1975 ten oosten van de Kobbeduinen



Zeealsem en Lamsoor



Parnassia





Konijnen waren in 1975 nog volop aanwezig (13 stuks aan de duinvoet van de Kooiweg ter hoogte de huidige maisakker







Binnenzijde eendenkooi



Helaas zwaar overbelichte foto van de toenmalige strandvlakte, vanaf Reddingweg richting oosten





Het strand was uitzonderlijk breed, met stuifduintjes en uitgeblazen schelpenveldjes (zie rechts) waarin soms de gave schelp van de Noordkromp (tegenwoordig allemaal beschadigd door de visserij)



